

PRODUKT- DATENBLATT

CleanSpace[®]

CLEANSPACE[®] HALO & INDUSTRY

Produktdaten und Kompatibilität

CleanSpace®

HALO

Art.-Nr. CS3000*

Saubere Luft im medizinischen Bereich

CleanSpace hat mit dem HALO-Atemschutzgerät ein PAPR entwickelt, das perfekt zum medizinischen Bereich passt. Es ist sehr leicht und angenehm zu tragen. Die Umgebungsluft wird nach HEPA-Standard gefiltert. Sie können das Atemschutzgerät einfach reinigen und desinfizieren.



Eigenschaften

- › Zugelassenes PAPR mit HEPA-Filtration; Quellcodeverwaltung
- › Leicht (350 g) und kompakt
- › Frischer Luftstrom, kein Beschlagen und einfaches Tragen über längere Zeiträume
- › Keine Schläuche, Gürtel oder hüftmontierte Akkus
- › Zuverlässige, schnelle Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
- › Wiederverwendbar und kostengünstig
- › Leicht zu reinigen und zu desinfizieren, IP-Schutzklasse 66, wasserbeständig
- › Kompatibel mit Steri-Plus zur Quellenkontrolle und mit dem BioHood-System

Einsatzbereiche

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| › Anästhesiologie | › Pharmazeutische Industrie |
| › Intensivstation | › Labor |
| › Akutversorgung | › Chemische Industrie |
| › Operationssäle | › Zahnmedizin |
| › Notfallambulanz | › Altenpflege |
| › Luftrettung | |

Lieferumfang

- › CS3000 CleanSpace® HALO Gebläseeinheit*
- › CS3002 CleanSpace® HALO P3 TM3 Partikelfilter P SL R 1 Stück in der Gebläseeinheit ab Werk enthalten
- › CS3008 CleanSpace® HALO Kopfhalterung
- › CS3009 CleanSpace® HALO Nackenstütze klein
- › CS3010 CleanSpace® HALO Nackenstütze Medium
- › CS3029 CleanSpace® HALO BIO Dichtungsprüfkappe
- › PAF-1101 CleanSpace® Akkuladegerät für alle Modelle
- › Transporttasche, Bedienungsanleitung



* Halo-Aggregat inkl. HEPA-Filter, Kopfhalterung, Nackenstütze, Ladegerät und Transporttasche. Maske nicht im Lieferumfang enthalten.

CleanSpace[®] INDUSTRY

PRO

Art.-Nr. CST1000*

Saubere Luft im Industriebereich

Ob feine Partikel oder chemische Gase: Mit dem CleanSpace[®] INDUSTRY PRO atmen Sie immer saubere Luft. Die Auswahl an unterschiedlichen Filtervarianten ermöglicht eine Vielzahl an Einsatzbereichen. Eine einfache Handhabung und das geringe Gewicht dieses Atemschutzgerätes ermöglichen ein ungehindertes Arbeiten.

Eigenschaften

- › Leicht, kompakt und komfortabel (< 450 g / 1 Pfund)
- › Ein Netzschalter für einfache Bedienung
- › AirSensit[™]-Technologie:
 - › Maskendruckkontrolle und auf den Atem reagierender Luftstrom
 - › Filterlebensdauermanagement
 - › Verwaltung der Batterielebensdauer
- › Intelligent Management Filter Technology (IMFT): Optimierung der Filterlebensdauer und Einblicke in Echtzeit
- › Tasten zum Lösen und Einstellen der Maske, geeignet für behandschuhte Hände
- › Lange Laufzeit und kurze Akkuladezeit
- › Erweiterte Konnektivitätsfunktionen ermöglichen die Echtzeitverfolgung des Lungenschutzes
- › Kompatibel mit der CleanSpace[®] SMART App (erhältlich bei Google Play und im App Store von Apple)

Einsatzbereiche

- › Metallverarbeitung und Schweißen
- › Umgang mit chemischen oder biologischen Materialien
- › Wartung und Reinigung
- › Umgang mit Getreide und Lebensmitteln
- › Umgebungen mit hohem Staubgehalt; Bergbau und Steinbruch
- › Handhabung von Steinen, Zement und Beton

Lieferumfang

- › CST1002 CleanSpace[®] CST PRO Gebläseeinheit
- › CST1019 CleanSpace[®] CST Nackenstütze klein
- › CST1020 CleanSpace[®] CST Nackenstütze Medium
- › PAF-1101 CleanSpace[®] Akkuladegerät für alle Modelle
- › Sporttasche, Bedienungsanleitung



CleanSpace[®] INDUSTRY

ULTRA (mit Konnektivität)

Art.-Nr. CST1010*

Saubere Luft im Nassbereich

Wenn Ihr Atemschutzgerät staub- und strahlwasserdicht sein muss, dann greifen Sie zum CleanSpace[®] INDUSTRY ULTRA: Dieses hält nach IP65-Standard Strahlwasser ab und ist staubdicht. Natürlich sind die üblichen Partikel- und Gasfilter von CleanSpace mit dieser Gebläseeinheit kompatibel. Verlassen Sie sich auch hier auf hohen Schutz, angenehmen Tragekomfort und ein kosteneffizientes System.

Eigenschaften

- › Leicht, kompakt und komfortabel (< 450 g / 1 Pfund)
- › Ein Netzschalter für einfache Bedienung
- › AirSensit™-Technologie:
 - › Maskendruckkontrolle und auf den Atem reagierender Luftstrom
 - › Filterlebensdauermanagement
 - › Verwaltung der Batterielebensdauer
- › Intelligent Management Filter Technology (IMFT): Optimierung der Filterlebensdauer und Einblicke in Echtzeit
- › Tasten zum Lösen und Einstellen der Maske, geeignet für behandschuhte Hände
- › Lange Laufzeit und kurze Akkuladezeit
- › Die Langzeitspeichertechnologie hält die Batterieladung ein Jahr lang aufrecht
- › Schutzart IP 65: Beständig gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten
- › Geeignet für Dekontaminationsduschen und Umgebungen mit hohem Wasserverbrauch
- › Kompatibel mit der CleanSpace[®] SMART App (erhältlich bei Google Play und im App Store von Apple)

Einsatzbereiche

- › Stein-, Zement- und Betonbearbeitung mit Nassschnitt
- › Metallverarbeitung und Schweißen
- › Umgang mit chemischen oder biologischen Materialien
- › Wartung und Reinigung im Abwasserbereich
- › Umgang mit Getreide und Lebensmitteln
- › Umgebungen mit hohem Staubgehalt; Bergbau und Steinbruch
- › Handhabung von Steinen, Zement und Beton



Lieferumfang

- › CST1012 CleanSpace[®] CST ULTRA Gebläseeinheit*
- › CST1019 CleanSpace[®] CST Nackenstütze klein
- › CST1020 CleanSpace[®] CST Nackenstütze Medium
- › PAF-1101 CleanSpace[®] Akkuladegerät für alle Modelle
- › Transporttasche, Bedienungsanleitung

* Maske nicht im Lieferumfang enthalten.

CleanSpace® INDUSTRY EX

Art.-Nr. PAF-0060*

Saubere Luft im EX-Bereich

Mit dem CleanSpace® INDUSTRY EX atmen Sie in explosionsgefährdeten Bereichen ganz sicher und einfach immer saubere Luft. Das leichte Atemschutzgerät verzichtet auf sperrige Schläuche und schwere Akkupacks im Rücken. Eine umfangreiche Filter- und Zubehörauswahl ermöglicht den Einsatz in vielen unterschiedlichen Bereichen.

Eigenschaften

- › Zugelassen für EX-Bereiche
- › Zugelassenes PAPR mit HEPA-Filtration
- › Leicht (500g) und kompakt
- › Frischer Luftstrom, kein Beschlagen und einfaches Tragen über längere Zeiträume
- › Keine Schläuche, Gürtel oder hüftmontierte Akkus
- › Zuverlässige und schnelle Reinigung
- › Wiederverwendbar und kostengünstig

Einsatzbereiche







- › Metallverarbeitung und Schweißen
- › Bergbau und Steinbruch
- › Umgebungen mit hohem Staubgehalt
- › Umgang mit chemischen oder biologischen Materialien
- › Wartung und Reinigung
- › Umgang mit Getreide und Lebensmitteln
- › Handhabung von Steinen, Zement und Beton

Lieferumfang

- › PAF-0060 CleanSpace® PAF EX Gebläseeinheit*
- › PAF-0035 CleanSpace® P3 TM3 Partikelfilter P SL R
1 Stück in der Gebläseeinheit ab Werk enthalten
- › PAF-0073 CleanSpace® ULTRA/EX Kopfhalterung
für Halbmaske (ohne Stoff)
- › PAF-1009 CleanSpace® Dichtungsprüfkappe
- › PAF-1012 CleanSpace® Nackenstütze (ohne Stoff),
Medium/groß
- › PAF-1013 CleanSpace® Nackenstütze (ohne Stoff), groß
- › PAF-1101 CleanSpace® Akkuladegerät für alle Modelle
- › Transporttasche, Bedienungsanleitung



PRODUKTVERGLEICH

						
	HALO CS3000	CST PRO CST1000	CST ULTRA CST1010	EX PAF-0060	2 PAF-0034	ULTRA PAF-0070
ZERTIFIZIERUNGEN						
	Auslaufmodelle					
NIOSH, EN12942 und ASNZS1716	●	●	●	●	●	●
IP-Schutzklasse 66 – wasserbeständig	●			●		●
IP-Schutzklasse 65 – wasserbeständig			●			
Eigensicher (siehe Datenblätter)				●		
Medizinprodukt: TGA, Singapur	●					
KOMPATIBILITÄT						
CleanSpace® Filter: Partikel P3	●	●	●	●	●	●
CleanSpace® Filter: Kombinationsgas		●	●	●	●	●
CleanSpace® Halbmasken	●	●	●	●	●	●
CleanSpace® Vollgesichtsmasken	●	●	●	●		●
CleanSpace® Zubehör	●			●	●	●
CleanSpace® CST-Zubehör		●	●			
SCHUTZ						
Gebälsebetriebenes Atemschutzgerät mit Luftreinigung (Überdruck)	●	●	●	●	●	●
Bis zu 8 Stunden Betriebszeit und weniger als 2 Stunden Ladezeit	●			●	●	●
Bis zu 14 Stunden Betriebszeit und Wiederaufladezeit von 2 Stunden (auf 95%)		●	●			
Filter- und Batteriealarme	●	●	●	●	●	●
Reduziert Hitzestress und Maskermüdung durch die Entfernung von Hitze, Feuchtigkeit und CO ₂	●	●	●	●	●	●
Portacount-Fit-Test	●	●	●	●	●	●
HEPA-Filter (P2/P3, TM3, HE)	●	●	●	●	●	●
Quellcodeverwaltungsoptionen für Halbmaske	●	●	●	●	●	●
Verhindert das Beschlagen der Brille	●	●	●	●	●	●
KOMFORT						
Leicht zu tragen und bequem	●	●	●	●	●	●
Die leichte Atemschutzmaske (bis zu 500 g) ist kompakt in der Anwendung	●	●	●	●	●	●
Gute Mobilität: Keine Schläuche, Kabel oder am Gürtel befestigten Akkus	●	●	●	●	●	●
Kein Beschlagen und leicht zu reinigen	●	●	●	●	●	●
Frische, saubere Luft für bis zu 8 Stunden	●			●	●	●
Frische, saubere Luft für bis zu 14 Stunden		●	●			
KOSTENEFFIZIENT						
Robust und langlebig	●	●	●	●	●	●
Wenige Einzelteile→geringe Lagerfläche	●	●	●	●	●	●
Wiederverwendbares System	●	●	●	●	●	●
Kompatibilität mit anderer PSA	●	●	●	●	●	●
Filteralarme sorgen für eine effiziente Filternutzung	●	●	●	●	●	●
KONNEKTIVITÄT						
Stellen Sie eine Verbindung zur CleanSpace® SMART App her	●	●	●			
Verbleibende Batterie in %	●	●	●			
Schutz – Maskenkontrolle	●	●	●			
Erweiterte Warnungen und Alarme		●	●			
Verbleibender Partikelfilter in %		●	●			
Filterinformationen – Teil, Typ, min. verwendet		●	●			
Berichte zur respiratorischen Compliance			●			

Benötigte Ausstattung für den Erstgebrauch

Mit folgenden Artikeln können Sie Ihr CleanSpace®-Atemschutzgerät sofort nutzen und erweitern.

Schritt 1 – Gebläseeinheit-Auswahl (ohne Maske)



HALO – CS3000

CST PRO – CST1000

CST ULTRA – CST1010

EX – PAF-0060

Schritt 2 – Masken-Auswahl

› CS3003	HM	› CST1017	VM	› CST1017 VM		› PAF-0027	HM
› CS3004	HM	› CST1018	VM	› CST1018 VM		› PAF-0033	HM
› CS3005	HM	› CST1034 inkl. Kopfhalterung	HM	› CST1034 inkl. Kopfhalterung	HM	› PAF-0062	HM
› CS3006	VM	› CST1035 inkl. Kopfhalterung	HM	› CST1035 inkl. Kopfhalterung	HM	› PAF-0063	HM
› CS3007	VM	› CST1036 inkl. Kopfhalterung	HM	› CST1036 inkl. Kopfhalterung	HM	› PAF-0064	HM
						› PAF-1010	HM
						› PAF-1014	VM
						› PAF-1106	VM

Schritt 3 – Filter-Auswahl mit Kennzeichnung

› CS3002*	<input type="checkbox"/>	› CST1004	<input type="checkbox"/>	› CST1004	<input type="checkbox"/>	› PAF-0035*	<input type="checkbox"/>
› CS3025	<input type="checkbox"/>	› CST1005	<input type="checkbox"/>	› CST1005	<input type="checkbox"/>	› PAF-0036	
› CS3027		› CST1006	<input checked="" type="checkbox"/>	› CST1006	<input checked="" type="checkbox"/>	› PAF-0037	<input type="checkbox"/>
		› CST1008	<input type="checkbox"/>	› CST1008	<input type="checkbox"/>	› PAF-0050	<input type="checkbox"/>
		› CST1027	<input checked="" type="checkbox"/>	› CST1027	<input checked="" type="checkbox"/>	› PAF-0051	<input type="checkbox"/>
		› CST1028	<input type="checkbox"/>	› CST1028	<input type="checkbox"/>	› PAF-0052	<input type="checkbox"/>
						› PAF-0077	<input type="checkbox"/>
						› PAF-0087	<input type="checkbox"/>

Schritt 4 – Kopfhalterung-Auswahl



› CS3008*1

› CST10211¹

› CST10211¹

› PAF-0073*

* Im Set-Lieferumfang enthalten
¹ Ohne Gebläseeinheit und Maske
 HM = Halbmaske, VM = Vollgesichtsmaske

KOMPATIBILITÄT

Im Lieferumfang enthalten ●



Art.-Nr.	Masken	HALO CS3000	CST PRO CST1000	CST ULTRA CST1010	EX PAF-0060	2 PAF-0034	ULTRA PAF-0070
						Auslaufmodelle	
CS3003	CleanSpace® HALO Halbmaske klein	●					
CS3004	CleanSpace® HALO Halbmaske Medium	●					
CS3005	CleanSpace® HALO Halbmaske groß	●					
CS3006*	CleanSpace® HALO Vollgesichtsmaske klein	●					
CS3007*	CleanSpace® HALO Vollgesichtsmaske Medium/groß	●					
CST1017	CleanSpace® CST Vollgesichtsmaske klein		●	●			
CST1018	CleanSpace® CST Vollgesichtsmaske Medium/groß		●	●			
CST1034	CleanSpace® CST Halbmaske inkl. Kopfhalterung klein		●	●			
CST1035	CleanSpace® CST Halbmaske inkl. Kopfhalterung Medium		●	●			
CST1036	CleanSpace® CST Halbmaske inkl. Kopfhalterung groß		●	●			
PAF-0027	CleanSpace® Halbmaske groß				●	●	●
PAF-0033	CleanSpace® Halbmaske klein				●	●	●
PAF-0062	CleanSpace® EX Halbmaske Medium				●		
PAF-0063	CleanSpace® EX Halbmaske groß				●		
PAF-0064	CleanSpace® EX Halbmaske klein				●		
PAF-1010	CleanSpace® Halbmaske Medium				●	●	●
PAF-1014	CleanSpace® Vollgesichtsmaske Medium/groß				●		●
PAF-1106	CleanSpace® Vollgesichtsmaske klein				●		●
Art.-Nr.	Filter						
CS3002	CleanSpace® HALO P3 TM3 Partikelfilter P SL R (3er-Pack)	● ¹					
CS3025	CleanSpace® HALO Bio P3 TM3 Partikelfilter P SL R	●					
CS3027	CleanSpace® HALO Bio Ausatemfilter 95 (15 Stück)	●					
CS3038	CleanSpace® Steri-Plus Ausatemventil-Filtergehäuse (wiederverwendbar)	●					
CS3039	CleanSpace® Steri-Plus Ausatemventilfilter (20 Stück)	●					
CST1004	CleanSpace® CST Partikelfilter mit hoher Kapazität TM3 P3 (3er-Pack)		●	●			
CST1005	CleanSpace® CST Particulate Standard TM3 P3 Filter (3er-Pack)		●	●			
CST1006	CleanSpace® CST TM3ABEK1 PR SL Kombifilter		●	●			
CST1008	CleanSpace® CST TM3A2P R SL Kombifilter		●	●			
CST1027	CleanSpace® CST TM3ABE1P R SL Kombifilter		●	●			
CST1028	CleanSpace® CST TM3A1P R SL Kombifilter		●	●			
PAF-0035	CleanSpace® P3 TM3 Partikelfilter P SL R (3er-Pack)				● ¹	● ¹	● ¹
PAF-0036	CleanSpace® Vorfilter für Standardpartikelfilter (10 Stück)				●	●	●
PAF-0037	CleanSpace® High Capacity (HI CAP) Partikelfilter P3 TM3 P SL R				●	●	●
PAF-0038	CleanSpace® Filteradapter				●	●	●
PAF-0049	Partikel-Vorfilter-Overall für Standard- und Großgehäusefilter (25 Stück)				●	●	●
PAF-0050	CleanSpace® Kombifilter A1 P3 TM3 SLR				●	●	●
PAF-0051	CleanSpace® Kombifilter TM3 ABE1 P SL R				●	●	●
PAF-0052	CleanSpace® Kombifilter TM3 ABEK1 P SL R				●	●	●
PAF-0057	Partikel-Vorfilterabdeckungen für große Gehäusefilter (20 Stück)				●	●	●
PAF-0058	CleanSpace® Partikel-Vorfilter-Overall für Standardgehäusefilter (20 Stück)		●	●	●	●	●
PAF-0077	CleanSpace® A2 P3 P SL R Kombifilter				●	●	●
PAF-0078	CleanSpace® EX-Filteradapter für Großgehäusefilter (eigensicher)				●		
PAF-0087	CleanSpace® Kombifilter AX P2 TM2 (NR SL)				●		●

* Keine Lagerartikel – bitte fragen Sie diese Artikel unter 0331 7092-XXX an.

¹ Ein Stück in der Gebläseeinheit ab Werk enthalten.

Art.-Nr.	Zubehör	HALO	CST PRO	CST ULTRA	EX	2	ULTRA
		CS3000	CST1000	CST1010	PAF-0060	PAF-0034	PAF-0070
Auslaufmodelle							
CS3011	CleanSpace® HALO Reinigungs- und Aufbewahrungstopfen	●					
CS3013*	CleanSpace® HALO-Geräte-ID-Panels (6 Stück)	●					
CS3014*	Lade- und Aufbewahrungskoffer für die CleanSpace® Dockingstation	●	●	●			
CS3015*	CleanSpace® Masken-ID-Abzeichen (10 Stück)	●					
CS3016*	CleanSpace® Maskenaufkleber (5 Stück)	●					
CS3024	CleanSpace® Bio-Haube	●					
CS3026	Bio-Masken-Ausatemadapter (5 Stück)	●					
CS3040*	CleanSpace® HALO Kopfhalterung-Rückenclip	●					
CST1021	CleanSpace® CST-Kopfhalterung		●	●			
CST1024	CleanSpace® CST Reinigungs- und Aufbewahrungstopfen			●			
PAF-0025*	CleanSpace® Halbmaskenadapter für quantitative Passform (PortaCount)	●	●	●	●	●	●
PAF-0074	CleanSpace® ULTRA Reinigungs- und Aufbewahrungstopfen						●
PAF-0075	CleanSpace® Helm-Hakenriemen-Zubehör				●	●	●
PAF-0097*	CleanSpace® Haube				●	●	●
PAF-0098*	Lade- und Aufbewahrungskoffer für die CleanSpace® Dockingstation				●	●	●
PAF-0099*	CleanSpace® Rucksack				●	●	●
PAF-1015*	Adapter für den Quantitative Fit Test (TSI PortaCount) für CleanSpace® Vollgesichtsmasken				●		●
PAF-1017	CleanSpace® Vollgesichtsmasken-Brillenset		●	●	●		●
PAF-1018	Abreißbarer Visierschutz für die CleanSpace® Vollgesichtsmaske		●	●	●		●
PAF-1024*	CleanSpace® Autoladegerät für alle Modelle	●	●	●	●	●	●
PAF-1026	Getönte, abreißbare Visierschutzvorrichtungen für die CleanSpace® Vollgesichtsmaske		●	●	●		●
PAF-1030	CleanSpace® Elite Kopfhalterung für Halbmaske (Stoff)				●	●	●
PAF-1036*	CleanSpace® Tülle	●					
Ersatzteile							
CS3008	CleanSpace® HALO Kopfhalterung (Ersatz)	●					
CS3009*	CleanSpace® HALO Nackenstütze klein (Ersatz)	●					
CS3010*	CleanSpace® HALO Nackenstütze Medium (Ersatz)	●					
CS3029*	CleanSpace® HALO BIO Dichtungsprüfkappe	●					
CST1019	CleanSpace® CST Nackenstütze klein		●	●			
CST1020	CleanSpace® CST Nackenstütze Medium		●	●			
PAF-0014	CleanSpace® 2 Nackenpolster dick (Ersatz)					●	
PAF-0016	CleanSpace® 2 Nackenpolster dünn (Ersatz)					●	
PAF-0028*	CleanSpace® Halbmasken-Ausatemventilbaugruppe (2 Stück) (Ersatz)	●			●	●	●
PAF-0030	CleanSpace® 2-Kopfhalterung (Ersatz)					●	
PAF-0073	CleanSpace ULTRA/EX Kopfhalterung für Halbmaske (ohne Stoff) (Ersatz)				●		●
PAF-1009*	CleanSpace® Dichtungsprüfkappe				●	●	●
PAF-1012	CleanSpace® Nackenstütze (ohne Stoff), Medium/groß (Ersatz)				●		●
PAF-1013*	CleanSpace® Nackenstütze (ohne Stoff), groß (Ersatz)				●		●
PAF-1016*	CleanSpace® Vollmasken-Geschirrsatz (Ersatz)				●		●
PAF-1019*	Ausatemventil der CleanSpace® Vollgesichtsmaske (2 Stück) (Ersatz)				●		●
PAF-1020*	Inhalationsventil für CleanSpace® Vollgesichtsmaske (6 Stück) (Ersatz)				●		●
PAF-1021*	Abdeckung des Ausatemventils der CleanSpace® Vollgesichtsmaske (Ersatz)				●		●
PAF-1022*	CleanSpace® Vollgesichtsmaske Orinasal klein (Ersatz)				●		●
PAF-1027*	CleanSpace® Vollgesichtsmaske Orinasal Medium/groß (Ersatz)				●		●
PAF-1028*	CleanSpace® Nackenstütze (ohne Stoff), klein (Ersatz)				●		●
PAF-1101*	CleanSpace® Akkuladegerät für alle Modelle (Ersatz)	●	●	●	●	●	●
PAF-1005*	Durchfluss-Kalibriergerät				●	●	●
PAF-1009*	Dichtsitzkappe				●	●	●
*	Transporttasche, Bedienungsanleitung	●	●	●	●	●	●


Welche Maskengröße passt zu mir?

Je schmaler ein Gesicht ist, desto eher passt eine kleine Maskengröße. Ihr Gesicht sollte beim Maßnehmen entspannt sein.

Abstand Nasenwurzel zu Kinn	Breite der Lippen		
	von 34,5 mm	von 43,5 mm	von 52,5 mm bis 61,5 mm
133,5 mm	Erste Wahl: MEDIUM Zweite Wahl: LARGE	Erste Wahl: LARGE Zweite Wahl: MEDIUM	Erste Wahl: LARGE Zweite Wahl: MEDIUM
113,5 mm	Erste Wahl: MEDIUM Zweite Wahl: SMALL	Erste Wahl: MEDIUM Zweite Wahl: LARGE	Erste Wahl: LARGE Zweite Wahl: MEDIUM
103,5 mm	Erste Wahl: SMALL Zweite Wahl: MEDIUM	Erste Wahl: MEDIUM Zweite Wahl: SMALL	Erste Wahl: MEDIUM Zweite Wahl: SMALL
93,5 mm	Erste Wahl: SMALL Zweite Wahl: MEDIUM	Erste Wahl: SMALL Zweite Wahl: MEDIUM	Erste Wahl: SMALL Zweite Wahl: MEDIUM

① Abstand Nasenwurzel zu Kinn

② Breite der Lippen



Unsere Standorte

Hauptsitz Potsdam

Wetzlarer Straße 14 | 14482 Potsdam

Tel 0331 7093-311

Mail potsdam@pch-24.de

Niederlassung Balingen

Hölzlestraße 26 | 72336 Balingen

Tel 07433 27993-76

Mail balingen@pch-24.de

Niederlassung Bautzen

Baschützer Straße 17 | 02625 Bautzen

Tel 03591 5297-0

Mail bautzen@pch-24.de

Niederlassung Dresden

Nickerner Weg 5 | 01257 Dresden

Tel 0351 48173-0

Mail dresden@pch-24.de

Store Berlin

Ringbahnstraße 16 – 20 | 12099 Berlin

Tel 030 4036434-34

Mail berlin@pch-24.de

Verkaufsbüro Magdeburg

Lorenzweg 42/5 | 39124 Magdeburg

Tel 0391 557467-15

Mail magdeburg@pch-24.de

PCH BeNeLux B.V.

De Hoogt 53 | 5175 AX Loon op Zand

Tel +31 (0)416 5320-42

Mail service@pch-24.nl

Besuchen Sie uns auch auf



[pch-24.de](https://www.pch-24.de) | [pch-shop.de](https://www.pch-shop.de)

Stand: 07/2023
Druckfehler, Irrtümer und eventuelle Preisänderungen
sind vorbehalten.